



15-year
warranty



Made
in EU



Tested by
EN 13310:2015




1935/2004/EC
10/2011/EU



ISO
9001






DGCRCF



GRANITE KITCHEN SINKS

Návod na montáž kuchyňského dřezu



Děkujeme, že jste si zakoupili produkty.
Na tento výrobek je poskytována záruka 15 let.



1. DŮLEŽITĚ!

- Při používání tohoto produktu musíte dodržovat níže uvedené pokyny.
- Pokud váš dřez doručila kurýrní společnost, nezapomeňte produkt zkontrolovat. Pokud je některá z položek poškozena, uveďte to při doručení v dokladech kurýra. Pořídte jasnou fotografii vnějšího obalu a skutečného poškození obdržené položky a zašlete ji e-mailem týmu zákaznické podpory prodejce spolu s popisem problému. Ujistíme vás, že všechny položky poškozené během přepravy budou vyměněny, pokud prodejce oznámíte do tří dnů a uvedete, že vaše položky byly poškozeny.
- Ilustrace obsažené v této příručce se mohou lišit od produktu, který jste obdrželi, a slouží pouze pro účely vysvětlení.
- Montážní spony dřezu mohou mít ostré hrany; proto při instalaci používejte pracovní rukavice, abyste se nezranili.
- Před spuštěním vody ve dřezu zkontrolujte všechny spoje, zda nejsou poškozené, uvolněné části nebo jiné faktory, které mohou narušit bezpečnost nebo způsobit netěsnosti.
- Pokud během každodenního používání nebo péče dojde k jakémukoli poškození, okamžitě přestaňte dřez používat, abyste se nezranili.



2. POŽADOVANÉ POKYNY PŘED INSTALACÍ

- DOPORUČUJEME svěřit instalaci dřezu odborníkům se specializovanými znalostmi a dovednostmi.
- Před instalací dřezu zkontrolujte, zda není poškozen.
- Armatury je třeba pečlivě nainstalovat a otestovat na těsnost.
- Součástí by měly montovat pouze dospělé osoby, aby se děti nedostaly do pracovní oblasti.
- Abyste předešli chybám, změřte délku a šířku dřezu, postavte jej dnem vzhůru a poznamenejte si rozměry fixem. To vám umožní přesněji vyříznout otvor.
- Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost za případné vady, které se vyskytnou při montáži.
- Naše dřezy se montují na horní nebo spodní montáž, jsou kompatibilní se všemi pracovními deskami a snadno se instalují pomocí známých postupů.

3. INSTALACE

Postupujte podle kroků instalace uvedených na stranách 5 až 8.



4. PÉČE

Dřezy HELIKA® jsou bezpečné, praktické, odolné a splňují nejpřísnější normy kvality. Jejich povrch je vyroben z umělého granitového kompozitu Silicsana®.

Každodenní a pravidelná péče prodlužuje životnost dřezu:

- Neházejte hrnce, pánve nebo ostré kovové předměty do dřezu!
- Pomocí měkké houby nebo hadříku otřete povrch dřezu neabrazivním čističem a opláchněte teplou vodou. Poté umyvadlo vytřete do sucha.
- Dřez doporučujeme pravidelně čistit nízkokonzentrovanými, nejlépe přírodními čistícími prostředky bez abrazivních přísad. Pomocí měkké houby nebo hadříku otřete povrch dřezu, poté jej opláchněte teplou vodou a vytřete dosucha.
- Pokud má voda velké množství vodního kamene, usazeniny vodního kamene snadno odstraníte pomocí čističů, které obsahují ocet.
- Doporučuje se pravidelně napouštět dřez olejem, který používáte na vaření nebo přípravu jídel.
- Povrch dřezu odolá teplotám až 180°C. Mějte na paměti, že kuchyňské náčiní může dosahovat i vyšších teplot, proto doporučujeme umístit horké hrnce, pánve a další náčiní na podložky a podložky k tomu určené.
- Použijte dřez brusy, abyste zabránili ochraně dna dřezu před poškrábáním.
- Chcete-li prodloužit životnost dřezu, rychle opláchněte veškerý ocet, sůl, červené víno nebo černý čaj.



5. ÚDRŽBA V ZÁRUCE

5.1. V záruční době poskytnuté výrobcem přebírá výrobce odpovědnost za výrobní vady dřezu. Pokud se takové vady projeví, vraťte dřež prodejci. Dřež by měl být vrácen spolu s průvodními nákupními doklady. Tyto dokumenty musíte uschovat do konce záruční doby.

5.2. Výrobce nenese žádnou odpovědnost, pokud:

- Uživatel nedodržuje pokyny pro péči
- Uživatel používá produkt, který není v souladu s jeho zamýšleným použitím
- Instalaci produktu uživatel pověří nezpůsobilou osobou
- Produkty jsou používány nesprávně
- Závady vznikají v důsledku nesprávné instalace
- Povrch dřezu má škrábance nebo známky mechanického poškození
- Dřež je dodáván ne kompletní nebo není v originálním balení
- Další otvory jsou vyvrtány netovárním způsobem
- Dřež se používá venku nebo v námořních zařízeních
- Záruka se nevztahuje na ostatní díly a příslušenství obsažené v setu dřezu
- Záruka se nevztahuje na náklady na demontáž a dopravu.

5.3. Jak podat odvolání:





• Zkontrolujte zásilku při vyjímání z obalu. O případných závadách byste měli neprodleně informovat prodejce. Na poškození, které existovalo již v době dodání, nelze brát zřetel. Aby mohl původní kupující požadovat tuto záruku, musí písemně oznámit Službě zákaznické podpory prodávajícího vady produktu. Tento protokol musí být předložen neprodleně po zjištění reklamované vady a vždy před koncem záruční doby.

- Původní kupující musí předložit:
- Doklad o koupi (faktura nebo účtenka)
- Detailní digitální fotografie zobrazující skutečné poškození produktu. Proávající neprodleně prošetří závalu pomocí digitální fotografie poskytnuté zákazníkem. Pokud toto šetření zjistí, že se jedná o závalu, na kterou se vztahuje záruka, musí prodávající vadný výrobek vyměnit nebo opravit do třiceti (30) dnů po kontrole, s přihlédnutím k podmínkám uvedeným výše.
- Nezapomeňte, že náhradní dřež bude zákazníkovi vrácen prodejcem. Záruka platí pouze pro původního vlastníka nebo koncového uživatele a nelze ji převést na jiného vlastníka.
- Důležité: Výrobce za žádných okolností nenese odpovědnost za jakékoli následné nebo náhodné škody, včetně, ale nikoli výhradně, jakéhokoli majetku, na kterém je produkt instalován, jeho obsahu nebo jakýchkoli osob. Některé země omezují omezení nebo výjimky na následné nebo náhodné škody, takže výše uvedené výjimky nemusí ve vašem případě platit.

6. LIKVIDACE

Veškerý odpad by měl být zlikvidován v souladu s místními předpisy.

POZOR!



SOULAD SE SMĚNICEMI EU

Tento výrobek nese označení CE a zaručuje, že dřež HELIKA® je vyroben v souladu s příslušnými požadavky normy EN 13310:2015+A1:2018. Materiál výrobku: Umělý granitový dřež HELIKA® obsahuje více než 80 % přírodního křemenného písku a 20 % pryskyřice jako pojiva. Zulový povrch je odolný vůči teple, poškrábání, náhlým změnám teploty vody a není ovlivňován UV zářením, takže si zachovává svou barvu. Materiál je také odolný vůči skvrnám, chemickým čisticím prostředkům a barvivům.

CE

UAB COMPOTEXA

Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas

Lithuania

21


DoP No.COM-D-10

Určené použití:
Příprava pokrmů, mytí nádobí
a vypouštění odpadních
vod z domácností (PWD)



EN1330:2015

Čistitelnost (CA) - Trvanlivost (DA)





✓ OK ✗ not OK



DŘEZY PRO HORNÍ MONTÁŽ




 [www.youtube.com/
@Helika_sinks](https://www.youtube.com/@Helika_sinks)





PH

1




2








DŘEZY PRO DOLNÍ MONTÁŽ



 [www.youtube.com/
@Helika_sinks](https://www.youtube.com/@Helika_sinks)







Made in Lithuania

<https://helika-sinks.com/>



UAB Compotexa | Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas, LITHUANIA
e:mail: customerservice@compotexa.com | tel: +370 618 61362
www.helika-sinks.com | REV. July 22, 2024